

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ23.Н00005

Срок действия с 24.04.2017

по 23.04.2020

№ 0083005

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11АЖ23

Орган по сертификации продукции и услуг ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ» (ОСПиУ ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ»)
Юридический адрес: 236016, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Партизана Железняка, д.13,
Литера VII из литеры А. Фактический адрес: Обособленное структурное подразделение, 197374, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 125, корп. 6, Литера А, каб. 104
Адрес электронной почты mail@expert-souz39.ru

ПРОДУКЦИЯ

Крем косметический:

"Ла-Кри® СТОП АКНЕ" Крем-гель локального действия
ГОСТ 31460-2012

код ОК

20.42.15.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"
32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования»

код ТН ВЭД

3304990000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "ВЕРТЕКС"

Адрес производства: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 24 линия В.О., дом 27-а

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество "ВЕРТЕКС"

196135, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Типанова, дом 8-100

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний: № 04.0217.3891.17109.145 от 22.02.2016г.,

Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья
Роспотребнадзора, (РОСС RU.0001.511172).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения по ГОСТ 31460-2012, раздел 7.2.

Срок годности - 2 года при температуре от +5°C до +25°C. Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92,
Место нанесения знака соответствия – на изделии. Инспекционный контроль: январь, октябрь
2018г., июль 2019г. Схема сертификации 3



Руководитель органа

[Handwritten signature]

подпись

В.М. Ивашев
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]

подпись

Т.П. Бочкарева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации