



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ23.Н00020

Срок действия с 21.05.2018 по 20.05.2021

№ 0083033

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RA.RU.11АЖ23
Орган по сертификации продукции и услуг ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ» (ОСПиУ ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ»)
Юридический адрес: 236016, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Партизана Железняка, д.13,
Литера VII из литеры А. Фактический адрес: Обособленное структурное подразделение, 197374, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 125, корп. 6, Литера А, каб. 104
Адрес электронной почты mail@expert-souz39.ru

ПРОДУКЦИЯ
Крем косметический - Эмульсия «Ла-кри®»
По ГОСТ 31460-2012

код ОК
20.42.15.143

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"
ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая.
Информация для потребителя. Общие требования»

код ТН ВЭД
3304990000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "ВЕРТЕКС"
Адрес производства: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 24 линия В.О., дом 27-а

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "ВЕРТЕКС"
197350, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 62, литер А, Факт. адрес: 199106,
РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 24 линия В.О., дом 27-а, Телефон: +78123227638, E-mail:
vertex@vertex.spb.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний: № 04.0218.6449.23299.14 от 05.04.2018г., Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора, РОСС RU.0001.511172; № 3081/1342 от 06.03.2018г., Аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», РОСС RU.0001.510151; Свидетельства о государственной регистрации Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области № RU.47.01.05.001.Е.000011.04.18 от 25.04.2018г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по ГОСТ 31460-2012, раздел 7.2.
Срок годности - 2 года. Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92, Место нанесения знака соответствия - на изделие. Инспекционный контроль: февраль, ноябрь 2019г., август 2020г.
Схема сертификации Зс



Руководитель органа

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

В.М. Иващев
инициалы, фамилия

Т.П. Бочкарева
инициалы, фамилия

Этот сертификат не применяется при обязательной сертификации